

**CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable**  
**Extrait aqueux mou d'artichaut**

**Encadré**

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable ?
3. Comment prendre CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Classe pharmacothérapeutique : CHOLAGOGUE-CHOLERETIQUE, code ATC : A05AX

(A : Appareil digestif et métabolisme).

Ce médicament est traditionnellement utilisé pour faciliter les fonctions d'élimination de l'organisme.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable ?**

**Ne prenez jamais CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable :**

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable. Utiliser ce médicament avec précaution en cas d'obstruction des voies biliaires ou de grave maladie du foie. Tenir compte de la teneur en alcool (0,20 g par cuillère à café) et éviter la prise de boissons alcoolisées.

Ce médicament contient 5,1% de volume d'éthanol (alcool), c'est-à-dire jusqu'à 0,20 g par dose, ce qui équivaut à 5,1 ml de bière ou 2,1 ml de vin par dose.

Dangereux en cas d'utilisation chez les personnes alcooliques.

A prendre en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Autres médicaments et CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

**CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable avec des aliments et boissons**

Sans objet.

**Grossesse et allaitement**

Tenir compte de la teneur en alcool (0,20 g par cuillère à café).

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**

L'altération de la vigilance liée à la présence d'alcool peut rendre dangereuse la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

**CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable contient : alcool (0,20 g par cuillère à café), parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216).**

**3. COMMENT PRENDRE CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**Posologie**

RESERVE A L'ADULTE.

Avaler avec un peu d'eau, 1 cuillère à café avant les 3 principaux repas ou au moment des troubles.

**Mode d'administration**

Voie orale.

**Si vous avez pris plus de CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable que vous n'auriez dû**

Sans objet.

**Si vous oubliez de prendre CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Risque de diarrhée à fortes doses.

Le parahydroxybenzoate de méthyle (E218) peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité

du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

### **Ce que contient CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable**

- La substance active est :

Extrait aqueux mou d'artichaut..... 20 g  
Pour 100 ml de solution buvable.

Titre alcoolique = 5,1° (V/V).

1 cuillère à café contient 0,20 g d'alcool absolu.

- Les autres composants sont : Alcool, alcoolat d'écorce d'orange, glycérol, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), eau purifiée.

### **Qu'est-ce que CHOPHYTOL 20 POUR CENT, solution buvable et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable. Flacon de 40 ou 120 ml.

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

#### **LABORATOIRES ROSA PHYTOPHARMA**

68, RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU  
75001 PARIS

### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

#### **LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER**

6, AVENUE DE L'EUROPE  
78400 CHATOU

### **Fabricant**

#### **LABORATOIRES ROSA-PHYTOPHARMA**

2, AVENUE DU TRAITE DE ROME  
B.P. 51  
78401 CHATOU CEDEX

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).