

**DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé**  
**Diosmine**

**Encadré**

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ?
3. Comment prendre DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Classe pharmacothérapeutique : vasculoprotecteur/ médicament agissant sur les capillaires - code ATC : C05CA03 (système cardiovasculaire)

Ce médicament est un veinotonique (il augmente la tonicité des parois veineuses) et un vasculoprotecteur (il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins).

Il est préconisé dans :

- les troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes, douleurs, sensations pénibles dites impatiences lors du coucher),
- la crise hémorroïdaire.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ?**

**Ne prenez jamais DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé :**

- si vous êtes allergique à la diosmine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé.

#### **Mises en garde spéciales**

Si la gêne et la fragilité des vaisseaux ne diminuent pas en 15 jours, consultez votre médecin.

Si les troubles hémorroïdaires persistent après quelques jours de traitement, il est indispensable de consulter votre médecin.

#### **Précautions d'emploi**

Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie. Eviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids. La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

#### **Enfants et adolescents**

Sans objet.

#### **Autres médicaments et DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

#### **Grossesse et allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### **Grossesse**

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin, car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

#### **Allaitement**

En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

#### **DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé contient**

Sans objet.

### **3. COMMENT PRENDRE DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ?**

#### **Posologie**

- Troubles de la circulation : 1 comprimé par jour le matin avant le petit déjeuner.
- Crise hémorroïdaire : 2 à 3 comprimés par jour au moment des repas.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

#### **Mode d'administration**

Voie orale.

#### **Fréquence d'administration**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

#### **Durée du traitement**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

#### **Si vous avez pris plus de DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé que vous n'auriez dû**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

#### **Si vous oubliez de prendre DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé**

Sans objet.

## **Si vous arrêtez de prendre DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé**

Sans objet.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Possibilité de troubles digestifs mineurs entraînant rarement l'arrêt du traitement.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr).

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### **5. COMMENT CONSERVER DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur.

La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

### **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

#### **Ce que contient DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé**

##### • La substance active est :

Diosmine..... 600 mg  
Pour un comprimé.

##### • Les autres composants sont :

Amidon de maïs, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, povidone.

#### **Qu'est-ce que DIOSMINE MYLAN 600 mg, comprimé et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous la forme de comprimés. Boîte de 30 comprimés.

#### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

##### **MYLAN SAS**

117, ALLEE DES PARCS  
69800 SAINT PRIEST

**Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**MYLAN SAS**

117, ALLEE DES PARCS  
69800 SAINT PRIEST

**Fabricant**

**PHYTEO LABORATOIRE**

11, RUE DE MONTBAZON  
37260 MONTS  
ou

**MYLAN S.A.S.**

ZAC DES GAULNES  
360 AVENUE HENRI SCHNEIDER  
69330 MEYZIEU

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[À compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Sans objet.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).